

PANOL

Efficacité & Performances Aérauliques

DÉSENFUMAGE



PACK OUVRANT
ASSERVISSEMENT
DESENFUMAGE NATUREL

PACK OUVRANT

AVANTAGES

- KIT complet asservissement
- Livraison en cartons
- Adapter à vos besoins

WWW.PANOL.FR

PACK Mécanique (treuil)**U42810****KIT Mécanique** composé :

- 1 Treuil
- 15 ml de câble acier
- 6 Tubes acier de 50 cm
- 1 Poulie déportée
- 2 Poulies sous carter
- 1 Serre câble
- 10 colliers Ø 8
- Vis + chevilles

PACK Mécanique / Pneumatique (treuil pneumatique O/S 15g)**U42811****KIT Mécanique / Pneumatique** composé :

- 1 Treuil
- 15 ml de câble acier
- 6 Tubes acier de 50 cm
- 1 Poulie déportée
- 2 Poulies sous carter
- 1 Serre câble
- 1 Coffret CO² Ouverture seule
- 1 Module Pneumatique pour Treuil
- 1 Couronne de 25 mètres de cuivre Ø 6
- 3 Cartouches CO² 15 grammes
- 10 colliers Ø 8
- 25 colliers Ø 6
- Vis + chevilles

PACK Electromécanique (treuil électromécanique DAD)**U42812****KIT Eléctromécanique** composé :

- 1 Treuil
- 15 ml de câble acier
- 6 Tubes acier de 50 cm
- 1 Poulie déportée
- 2 Poulies sous carter
- 1 Serre câble
- 1 DAD
- 1 Déclencheur manuel
- 1 Module Eléctromécanique 24V rupture pour treuil
- 10 colliers Ø 8
- Vis + chevilles

PACK Electropneumatique (treuil Electropneumatique - DAD)**U42813**

KIT Electropneumatique composé :



- 1 Treuil
- 15 ml de câble acier
- 6 Tubes acier de 50 cm
- 1 Poulie déportée
- 2 Poulies sous carter
- 1 Serre câble
- 1 DAD
- 1 Déclencheur manuel
- 1 Coffret CO² Ouverture seule
- 3 Cartouches CO² 15 grammes
- 1 Couronne de 25 mètres de cuivre Ø 6
- 10 colliers Ø 8
- 25 colliers Ø 6
- Vis + chevilles

PACK Pneumatique O/F 25 grammes (Coffret CO² O/F 25g)**U42814**

KIT O/F Pneumatique composé :

- 1 Coffret CO² O/F
- 6 Cartouches CO² 25 grammes
- 2 Couronnes de 25 mètres de cuivre Ø 6
- 25 colliers doubles Ø 6
- Vis + chevilles

PACK Pneumatique O/F 60 grammes (Coffret CO² O/F 60g)**U42815**

KIT O/F Pneumatique composé :

- 1 Coffret CO² O/F
- 6 Cartouches CO² 60 grammes
- 2 Couronnes de 25 mètres de cuivre Ø 6
- 25 colliers doubles Ø 6
- Vis + chevilles