DOC COMMERCIALE

PANOL
QUINOA GROUP

BRISE SOLEIL
SURYA



BRISE SOLEIL
POSITION HORIZONTALE

SURYA BS130

AVANTAGES

- Profils consoles extra lourd
- Bandeau de finition
- Dimensions sur mesure
- Lame forme C

WWW.PANOL.FR

ce document n'est pas contractuel - Toutes modifications réservées DT-ME-BS130H 1908-A

PANOL
QUINOA GROUP

949 Avenue Saint Just - 77000 VAUX-LE-PENIL - FRANCE - Tél : (33) 01 78 49 51 57 - Fax : (33) 01 78 49 51 58

APPLICATIONS

Le BRISE SOLEIL de conception PANOL évite le rayonnement du soleil sur les façades sans réduire la luminosité.
Il génère un confort supplmémentaire tout en permettant une économie d'énergie.
Il est particulièrement adapté aux constructions devant répondre aux nouvelles directives concernant les économies d'énergie.

DESCRIPTION

Brise soleil SURYA profils aluminium extrudé en position horizontale composé de :

- profils consoles extra lourds de section 60 x 82 fixés sur la struc-ture à l'aide de platines manchons murales en acier.
- lames BS 130 forme C, tubulaire, épaisseur 15/10 sont clippéessur les supports de lame au pas de 130 mm.
- un bandeau filant forme une finition en face avant du brise soleil.

Composition du produit (système breveté)

Position horizontale





949 Avenue Saint Just - 77000 VAUX-LE-PENIL - FRANCE - Tél : (33) 01 78 49 51 57 - Fax : (33) 01 78 49 51 58

ce document n'est pas contractuel - Toutes modifications réservées DT-ME-BS130H 1908-A

BRISE SOLEIL POSITION HORIZONTALE

SURYA BS130

Coupe montant



Coupe montant avec "isolation"



(1) Platine manchon rallongée
ep isolation > 150mm : nous consulter









949 Avenue Saint Just - 77000 VAUX-LE-PENIL - FRANCE - Tél : (33) 01 78 49 51 57 - Fax : (33) 01 78 49 51 58

ce document n'est pas contractuel - Toutes modifications réservées DT-ME-BS130H 1908-A